

ФОТО	Код товара	Наименование изделия (ссылка)	Доп. информация	Цена, руб. кр. опт	Цена, руб. ср. опт	Цена, руб. опт
------	------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	--------------------	----------------

Лопата-движок АН 2 мм

Лопата-движок из дюралюминия (дюраль), толщиной 2 мм, закаленная накладка из стали 65Г 1,2 мм.

Самая популярная и надежная серия лопат.

	150001	Движок АН2 500x350 с накладкой 120мм	Размер:500x350x2мм. Вес: 1,3 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	412	435	455
	150401	Движок АН2 500x350 с накладкой 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,2 кг	446	469	489
	150022	Движок АН2 500x375 с накладкой 120мм	Размер:500x375x2мм. Вес: 1,35 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	424	445	465
	150422	Движок АН2 500x375 с накладкой 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,25 кг	458	479	499
	150016	Движок АН2 500*350 с накладкой 120мм усиленный	Размер:500x350x2мм. Усилен: 1,5мм. Вес: 1,8кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	435	455	480
	150416	Движок АН2 500*350 с накл 120мм усилен дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,7 кг	469	489	514
	150018	Движок АН2 500x350 3-х бортовой с накладкой 120мм	Размер: 500x350x2мм. 3 борта. Вес: 1,3 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	424	445	465
	150418	Движок АН2 500x350 3-х борт с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,2 кг	458	479	499
	150020	Движок АН2 500x350 3-х бортовой с накл 120мм усиленный	Размер: 500x350x2мм. 3 борта. Вес: 1,72 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	447	470	490
	150420	Движок АН2 500x350 3-х б с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,62 кг	481	504	524
	150002	Движок АН2 500*400 с накладкой 120мм усиленный	Размер:500x400x2мм. Усилен:1,5мм. Вес:1,93кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	481	505	530
	150402	Движок АН2 500*400 с накл 120мм усилен дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,83 кг	515	539	564
	150003	Движок АН2 500x400 3-х бортовой с накладкой 120мм	Размер: 500x400x2мм. 3 борта. Вес: 1,5 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	487	510	535
	150403	Движок АН2 500x400 3-х бортовой с накл дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,4 кг	521	544	569
	150004	Движок АН2 500x400 3-х бортовой с накл 120мм усилен.	Размер: 500x400x2мм. Вес: 2,01 кг, 3 борта Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм. Усиление: 1,5 мм. Нижнее кр. черенка 40 мм	521	545	575
	150404	Движок АН2 500x400 3-х б с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,91 кг	555	579	609
	150005	Движок АН2 750x350 с накладкой 120мм	Размер: 750x350x2мм. Вес: 1,91 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	555	585	610
	150405	Движок АН2 750x350 с накладкой 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,81 кг	589	619	644
	150006	Движок АН2 750x350 с накладкой 120мм усиленный	Размер:750x350x2мм. Усилен:1,5мм. Вес:2,29кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	584	615	640
	150406	Движок АН2 750x350 с накл 120мм усилен дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 3,19 кг	618	649	674
	150007	Движок АН2 750*400 с накладкой 120мм П-образной ручкой	Размер: 750x400(*1070)x2мм. Вес: 3,96 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт). Метал П-об. ручка: tr 25 мм	887	930	975
	150307	Движок АН2 750*400 с накл 120мм длинной П-образной ручкой	*Размер с ручкой 1350. Вес в сборе: 4,38 кг	927	970	1015
	150017	Движок АН2 750*500 с накладкой 120мм П-образной ручкой	Размер: 750x500(*1150)x2мм. Вес: 4,36 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт). Метал П-об. ручка: tr 25 мм	990	1040	1090
	150317	Движок АН2 750*500 с накл 120мм длинной П-образной ручкой	*Размер с ручкой 1430. Вес в сборе: 4,78 кг	1030	1080	1130
	150021	Движок АН2 1000*350 с накладкой 120мм усиленный	Размер:1000x350x2мм. Усилен:1,5мм. Вес:2,94кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (15шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	836	880	920
	150421	Движок АН2 1000*350 с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 3,84 кг	870	914	954
	150008	Движок АН2 1000x500 с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 1 000x500(*1150)x2мм. Вес: 5,05 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (15шт). Метал П-об. ручка: tr 25 мм	1225	1285	1350
	150308	Движок АН2 1000x500 с накл 120мм длинной П-обр. ручкой	*Размер с ручкой 1430. Вес в сборе: 5,47 кг	1265	1325	1390
	150009	Лопата АН2 500x375 с накладкой 120мм	Размер: 500x375x2мм. Вес: 1,35 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Верхнее крепл. черенка 40 мм	424	445	465
	150409	Лопата АН2 500x375 с накладкой 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,25 кг	458	479	499
	150010	Лопата АН2 500x375 с накладкой 120мм усиленная	Размер:500x375x2мм. Усилен:1,5мм. Вес:1,85кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Верхнее крепл. черенка 40 мм	452	475	495
	150410	Лопата АН2 500x375 с накл 120мм усилен дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,75 кг	486	509	529
	150019	Лопата АН2 500x375 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x375x2мм. 3 борта. Вес: 1,35 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Верхнее крепл. черенка 40 мм	435	455	480
	150419	Лопата АН2 500x375 3-х борт с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,25 кг	469	489	514
	150011	Лопата АН2 500x400 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x400x2мм. 3 борта. Вес: 1,5 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Верхнее крепл. черенка 40 мм	481	505	530
	150411	Лопата АН2 500x400 3-х борт с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,4 кг	515	539	564
	150012	Лопата АН2 500x400 3-х бортовая с накл 120мм усиленная	Размер: 500x400x2мм. 3 борта. Вес: 2 кг. Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм. Усиление: 1,5 мм. Верхнее кр. черенка 40 мм	515	540	565
	150412	Лопата АН2 500x400 3-х б с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,9 кг	549	574	599
	150013	Лопата АН2 500x400	Размер: 500x400x2 мм. Вес: 1,13 кг Верхнее крепление черенка 40 мм.	366	385	405
	150014	Лопата АН2 500x400 3-х бортовая	Размер: 500x400x2мм. Вес: 1,13 кг Верхнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	378	395	415

Лопата-движок ЕСО 1,5 мм

Лопата-движок из дюралюминия (дюраль), толщиной 1,5 мм, накладка из стали 65Г 1,2 мм. версия лопат АН2, отличается толщиной алюминия и отсутствием закалки накладки.


Эконом

	140001	Движок ЕСО1,5 500x350 с накладкой 120мм	Размер: 500x350x1,5мм. Вес: 1,14 кг Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Нижнее крепление черенка 40 мм	326	340	360
	140401	Движок ЕСО1,5 500x350 с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,04 кг	360	374	394
	140022	Движок ЕСО1,5 500x375 с накладкой 120мм	Размер: 500x375x1,5мм. Вес: 1,17 кг Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Нижнее крепление черенка 40 мм	332	350	365
	140422	Движок ЕСО1,5 500x375 с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,07 кг	366	384	399
	140012	Движок ЕСО1,5 500x350 с накладкой 120мм усиленный	Размер: 500x350x1,5мм. Усиление: 1,5 мм Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Нижнее крепление черенка 40 мм. Вес: 1,64 кг	355	375	390
	140412	Движок ЕСО1,5 500x350 с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,54 кг	389	409	424
	140014	Движок ЕСО1,5 500x350 3-х бортовой с накладкой 120мм	Размер: 500x350x1,5мм. Вес: 1,14кг Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Нижнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	338	355	370
	140414	Движок ЕСО1,5 500x350 3-х б с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,04 кг	372	389	404
	140017	Движок ЕСО1,5 500x350 3-х борт с накл 120мм усиленный	Размер: 500x350x1,5мм. Усил: 1,5 мм. Вес: 1,56кг Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Нижнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	361	380	395
	140417	Движок ЕСО1,5 500x350 3-х б с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,46 кг	395	414	429
	140011	Движок ЕСО1,5 500x400 с накл 120мм усиленный	Размер: 500x400x1,5мм. Усиление: 1,5 мм Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Нижнее крепление черенка 40 мм. Вес: 1,74 кг	395	415	435
	140411	Движок ЕСО1,5 500x400 с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,64 кг	429	449	469
	140002	Движок ЕСО1,5 500x400 3-х бортовой с накладкой 120мм	Размер: 500x400x1,5мм. Вес: 1,28 кг Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Нижнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	372	390	410
	140402	Движок ЕСО1,5 500x400 3-х б с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,18 кг	406	424	444
	140016	Движок ЕСО1,5 500x400 3-х бортовой с накл 120мм усил.	Размер: 500x400x1,5мм. Вес: 1,28 кг. Усил: 1,5 мм Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Нижнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	412	435	455
	140416	Движок ЕСО 500x400 3-х б с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,18 кг	446	469	489
	140003	Движок ЕСО1,5 750x350 с накладкой 120мм	Размер: 750x350x1,5мм. Вес: 1,67 кг Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт) Нижнее крепление черенка 40 мм.	435	455	480
	140403	Движок ЕСО1,5 750x350 с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,57 кг	469	489	514
	140018	Движок ЕСО1,5 750x350 с накладкой 120мм усиленный	Размер: 750x350x1,5мм. Усиление: 1,5 мм Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт) Нижнее крепление черенка 40 мм. Вес: 2,05 кг	469	490	515
	140418	Движок ЕСО1,5 750x350 с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,95 кг	503	524	549
	140004	Движок ЕСО1,5 750*400 с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 750x400(*1070 с ручкой)x1,5мм. Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт) Метал П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,06 кг	693	730	760
	140304	Движок ЕСО1,5 750*400 с накл 120мм длинной П-обр. ручкой	*Размер с ручкой 1350. Вес в сборе: 3,38 кг	727	760	790
	140013	Движок ЕСО1,5 750*500 с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1150 с ручкой)x1,5мм. Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт) Метал П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,36 кг	767	805	845
	140313	Движок ЕСО1,5 750*500 с накл 120мм длинной П-обр. ручкой	*Размер с ручкой 1430. Вес в сборе: 3,68 кг	801	835	875
	140021	Движок ЕСО1,5 1000x350 с накладкой 120мм усиленный	Размер: 1000x350x1,5мм. Усиление: 1,5 мм Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (15шт) Нижнее крепление черенка 40 мм. Вес: 2,62 кг	607	635	670
	140421	Движок ЕСО1,5 1000x350 с накл 120мм усил дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 3,52 кг	641	669	704
	140005	Движок ЕСО1,5 1000x500 с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 1 000x500(*1150 с ручкой)x1,5мм. Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (15шт) Метал П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,95 кг	910	955	1000
	140305	Движок ЕСО1,5 1000x500 с накл 120мм длинной П-обр. ручкой	*Размер с ручкой 1430. Вес в сборе: 4,27 кг	944	985	1030
	140006	Лопата ЕСО1,5 500x375 с накладкой 120мм	Размер: 500x375x1,5мм. Вес: 1,17 кг Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	332	350	365
	140406	Лопата ЕСО1,5 500x375 с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,07 кг	366	384	399
	140015	Лопата ЕСО1,5 500x375 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x375x1,5мм. Вес: 1,17 кг Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Верхнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	344	360	380
	140415	Лопата ЕСО1,5 500x375 3-х б с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,07 кг	378	394	414
	140007	Лопата ЕСО1,5 500x400 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x400x1,5мм. Вес: 1,28 кг Накладка 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт) Верхнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	372	390	410
	140407	Лопата ЕСО1,5 500x400 3-х б с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,18 кг	406	424	444
	140008	Лопата ЕСО1,5 500x400	Размер: 500x400x1,5мм. Вес: 0,87 кг Верхнее крепление черенка 40 мм	286	300	315
	140009	Лопата ЕСО1,5 500x400 3-х бортовая	Размер: 500x400x1,5мм. Вес: 0,87 кг Верхнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	298	315	330

Лопата-движок Д 1,5 мм (под заказ, от 100 шт 1 поз., срок 2-3 дня)

Лопата-движок алюминиевого сплава (дюралюминий), толщиной 1,5 мм, стальная накладка 1,2 мм. Новая серия лопат увеличенного размера, усиленных накладкой из конструкционной стали.

В скобках указан размер лопаты с учетом накладки.




	110001	Лопата Д1,5 500x300(400) с накладкой 120мм	Размер: 500x300x1,5мм. Вес: 1,24 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм			288
	110401	Лопата Д1,5 500x300(400) с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,14 кг			322
	110002	Лопата Д1,5 500x300(400) 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x300x1,5мм. Вес: 1,24 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта			299
	110402	Лопата Д1,5 500x300(400) 3-х борт с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,14 кг			333
	110003	Лопата Д1,5 500x375	Размер: 500x375x1,5мм. Вес: 0,82 кг Верхнее крепление черенка 40 мм			253
	110403	Лопата Д1,5 500x375 с дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,72 кг			287
	110004	Лопата Д1,5 500x375 3-х бортовая	Размер: 500x375x1,5мм. Вес: 0,82 кг Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта			265
	110404	Лопата Д1,5 500x375 3-х борт дер/чер 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,72 кг			299

	110005	Лопата Д1,5 500x375(395) с накладкой 40мм	Размер: 500x375x1,5мм. Вес: 1,01 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	299
	110405	Лопата Д1,5 500x375(395) с накл 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,91 кг	333
	110006	Лопата Д1,5 500x375(395) 3-х бортовая с накладкой 40мм	Размер: 500x375x1,5мм. Вес: 1,01 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	311
	110406	Лопата Д1,5 500x375(395) 3-х борт с накл 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,91 кг	345
	110007	Лопата Д1,5 500x375(475) с накладкой 120мм	Размер: 500x375x1,5мм. Вес: 1,39 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	322
	110407	Лопата Д1,5 500x375(475) с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,29 кг	356
	110008	Лопата Д1,5 500x375(475) 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x375x1,5мм. Вес: 1,39 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	334
	110408	Лопата Д1,5 500x375(475) 3-х борт с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,29 кг	368
	110009	Лопата Д1,5 600x500	Размер: 600x500x1,5мм. Вес: 1,26 кг Верхнее крепление черенка 40 мм	379
	110409	Лопата Д1,5 600x500 с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,39 кг	413
	110010	Лопата Д1,5 600x500 3-х бортовая	Размер: 600x500x1,5мм. Вес: 1,26 кг Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	391
	110410	Лопата Д1,5 600x500 3-х борт дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,39 кг	425
	110011	Лопата Д1,5 600x500(520) с накладкой 40мм	Размер: 600x500x1,5мм. Вес: 1,49 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	431
	110411	Лопата Д1,5 600x500(520) с накл 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,39 кг	465
	110012	Лопата Д1,5 600x500(520) 3-х бортовая с накладкой 40мм	Размер: 600x500x1,5мм. Вес: 1,49 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	443
	110412	Лопата Д1,5 600x500(520) 3-х борт с накл 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,39 кг	477
	110013	Лопата Д1,5 600x500(600) с накладкой 120мм	Размер: 600x500x1,5мм. Вес: 1,96 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	466
	110413	Лопата Д1,5 600x500(600) с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,86 кг	500
	110014	Лопата Д1,5 600x500(600) 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 600x500x1,5мм. Вес: 1,96 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	477
	110414	Лопата Д1,5 600x500(600) 3-х борт с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,86 кг	511
	110015	Движок Д1,5 750*430 с П-обр. ручкой	Размер: 750x430(*1080 с ручкой)x1,5мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 2,6 кг	587
	110016	Движок Д1,5 750*430(450) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 750x430(*1100 с ручкой)x1,5мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 2,88 кг	650
	110017	Движок Д1,5 750*430(530) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 750x430(*1180 с ручкой)x1,5мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,44 кг	684
	110018	Движок Д1,5 750*500 с П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1150 с ручкой)x1,5мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 2,81 кг	638
	110019	Движок Д1,5 750*500(520) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1170 с ручкой)x1,5мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,09 кг	707
	110020	Движок Д1,5 750*500(600) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1250 с ручкой)x1,5мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,65 кг	736
	110021	Движок Д1,5 1000*430 с П-обр. ручкой	Размер: 1000x430(*1080 с ручкой)x1,5мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,03 кг	762
	110022	Движок Д1,5 1000*430(450) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x430(*1100 с ручкой)x1,5мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,4 кг	857
	110023	Движок Д1,5 1000*430(530) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x430(*1180 с ручкой)x1,5мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 4,15 кг	903
	110024	Движок Д1,5 1000*500 с П-обр. ручкой	Размер: 1000x500(*1150 с ручкой)x1,5мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,31 кг	834
	110025	Движок Д1,5 1000*500(520) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x500(*1170 с ручкой)x1,5мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,68 кг	931
	110026	Движок Д1,5 1000*500(600) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x500(*1250 с ручкой)x1,5мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 4,43 кг	972

Лопата-движок Д 1,8 мм (под заказ, от 100 шт 1 поз., срок 2-3 дня)

Лопата-движок алюминиевого сплава (дюралюминий), толщиной 1,8 мм, стальная накладка 1,2 мм. Новая серия лопат увеличенного размера, усиленных накладкой из конструкционной стали.

В скобках указан размер лопаты с учетом накладки.

	120001	Лопата Д1,8 500x300(400) с накладкой 120мм	Размер: 500x300x1,8мм. Вес: 1,36 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	316
	120401	Лопата Д1,8 500x300(400) с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,26 кг	350
	120002	Лопата Д1,8 500x300(400) 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x300x1,8мм. Вес: 1,36 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	328
	120402	Лопата Д1,8 500x300(400) 3-х борт с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,26 кг	362
	120003	Лопата Д1,8 500x375	Размер: 500x375x1,8мм. Вес: 0,97 кг Верхнее крепление черенка 40 мм	293
	120403	Лопата Д1,8 500x375 с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,87 кг	327
	120004	Лопата Д1,8 500x375 3-х бортовая	Размер: 500x375x1,8мм. Вес: 0,97 кг Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	305
	120404	Лопата Д1,8 500x375 3-х борт дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,87 кг	339
	120005	Лопата Д1,8 500x375(395) с накладкой 40мм	Размер: 500x375x1,8мм. Вес: 1,16 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	334
	120405	Лопата Д1,8 500x375(395) с накл 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,06 кг	368
	120006	Лопата Д1,8 500x375(395) 3-х бортовая с накладкой 40мм	Размер: 500x375x1,8мм. Вес: 1,16 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	345

	120406	Лопата Д1,8 500x375(395) 3-х борт с нак 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,06 кг	379
	120007	Лопата Д1,8 500x375(475) с накладкой 120мм	Размер: 500x375x1,8мм. Вес: 1,54 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	362
	120407	Лопата Д1,8 500x375(475) с нак 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,44 кг	396
	120008	Лопата Д1,8 500x375(475) 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x375x1,8мм. Вес: 1,54 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	374
	120408	Лопата Д1,8 500x375(475) 3-х борт с нак 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,44 кг	408
	120009	Лопата Д1,8 600x500	Размер: 600x500x1,5мм. Вес: 1,51 кг Верхнее крепление черенка 40 мм	443
	120409	Лопата Д1,8 600x500 с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,41 кг	477
	120010	Лопата Д1,8 600x500 3-х бортовая	Размер: 600x500x1,8мм. Вес: 1,51 кг Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	454
	120410	Лопата Д1,8 600x500 3-х борт дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,41 кг	488
	120011	Лопата Д1,8 600x500(520) с накладкой 40мм	Размер: 600x500x1,8мм. Вес: 1,74 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	494
	120411	Лопата Д1,8 600x500(520) с нак 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,64 кг	528
	120012	Лопата Д1,8 600x500(520) 3-х бортовая с накладкой 40мм	Размер: 600x500x1,8мм. Вес: 1,74 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	506
	120412	Лопата Д1,8 600x500(520) 3-х борт с нак 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,64 кг	540
	120013	Лопата Д1,8 600x500(600) с накладкой 120мм	Размер: 600x500x1,8мм. Вес: 2,21 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	529
	120413	Лопата Д1,8 600x500(600) с нак 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 3,11 кг	563
	120014	Лопата Д1,8 600x500(600) 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 600x500x1,8мм. Вес: 2,21 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	541
	120414	Лопата Д1,8 600x500(600) 3-х борт с нак 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 3,11 кг	575
	120015	Движок Д1,8 750*430 с П-обр. ручкой	Размер: 750x430(*1080 с ручкой)x1,8мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 2,87 кг	656
	120016	Движок Д1,8 750*430(450) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 750x430(*1100 с ручкой)x1,8мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,15 кг	719
	120017	Движок Д1,8 750*430(530) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 750x430(*1180 с ручкой)x1,8мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,71 кг	753
	120018	Движок Д1,8 750*500 с П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1150 с ручкой)x1,8мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,11 кг	713
	120019	Движок Д1,8 750*500(520) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1170 с ручкой)x1,8мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,39 кг	782
	120020	Движок Д1,8 750*500(600) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1250 с ручкой)x1,8мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,95 кг	811
	120021	Движок Д1,8 1000*430 с П-обр. ручкой	Размер: 1000x430(*1080 с ручкой)x1,8мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,38 кг	851
	120022	Движок Д1,8 1000*430(450) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x430(*1100 с ручкой)x1,8мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,76 кг	949
	120023	Движок Д1,8 1000*430(530) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x430(*1180 с ручкой)x1,8мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 4,5 кг	995
	120024	Движок Д1,8 1000*500 с П-обр. ручкой	Размер: 1000x500(*1150 с ручкой)x1,8мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,71 кг	937
	120025	Движок Д1,8 1000*500(520) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x500(*1170 с ручкой)x1,8мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 4,08 кг	1029
	120026	Движок Д1,8 1000*500(600) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x500(*1250 с ручкой)x1,8мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 4,83 кг	1075

Лопата-движок Д 2 мм (под заказ, от 100 шт 1 поз., срок 2-3 дня)

Лопата-движок алюминиевого сплава (дюралюминий), толщиной 2 мм, стальная накладка 1,2 мм. Новая серия лопат увеличенного размера, усиленных накладкой из конструкционной стали.

В скобках указан размер лопаты с учетом накладки.

	130001	Лопата Д2 500x300(400) с накладкой 120мм	Размер: 500x300x2мм. Вес: 1,44 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	355
	130401	Лопата Д2 500x300(400) с нак 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,34 кг	389
	130002	Лопата Д2 500x300(400) 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x300x2мм. Вес: 1,44 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	366
	130402	Лопата Д2 500x300(400) 3-х борт с нак 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,34 кг	400
	130003	Лопата Д2 500x375	Размер: 500x375x2мм. Вес: 1,07 кг Верхнее крепление черенка 40 мм	329
	130403	Лопата Д2 500x375 с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,97 кг	363
	130004	Лопата Д2 500x375 3-х бортовая	Размер: 500x375x2мм. Вес: 1,07 кг Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	341
	130404	Лопата Д2 500x375 3-х борт дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,97 кг	375
	130005	Лопата Д2 500x375(395) с накладкой 40мм	Размер: 500x375x2мм. Вес: 1,26 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	378
	130405	Лопата Д2 500x375(395) с нак 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,16 кг	412
	130006	Лопата Д2 500x375(395) 3-х бортовая с накладкой 40мм	Размер: 500x375x2мм. Вес: 1,26 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	389
	130406	Лопата Д2 500x375(395) 3-х борт с нак 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,16 кг	423
	130007	Лопата Д2 500x375(475) с накладкой 120мм	Размер: 500x375x2мм. Вес: 1,64 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	405
	130407	Лопата Д2 500x375(475) с нак 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,54 кг	439

	130008	Лопата Д2 500x375(475) 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x375x2мм. Вес: 1,64 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (5шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	417
	130408	Лопата Д2 500x375(475) 3-х борт с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,54 кг	451
	130009	Лопата Д2 600x500	Размер: 600x500x2мм. Вес: 1,67 кг Верхнее крепление черенка 40 мм	504
	130409	Лопата Д2 600x500 с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,57 кг	538
	130010	Лопата Д2 600x500 3-х бортовая	Размер: 600x500x2мм. Вес: 1,67 кг Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	516
	130410	Лопата Д2 600x500 3-х борт дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,57 кг	550
	130011	Лопата Д2 600x500(520) с накладкой 40мм	Размер: 600x500x2мм. Вес: 1,9 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	552
	130411	Лопата Д2 600x500(520) с накл 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,8 кг	586
	130012	Лопата Д2 600x500(520) 3-х бортовая с накладкой 40мм	Размер: 600x500x2мм. Вес: 1,9 кг Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	563
	130412	Лопата Д2 600x500(520) 3-х борт с накл 40мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,8 кг	597
	130013	Лопата Д2 600x500(600) с накладкой 120мм	Размер: 600x500x2мм. Вес: 2,37 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм	585
	130413	Лопата Д2 600x500(600) с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 3,27 кг	619
	130014	Лопата Д2 600x500(600) 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 600x500x2мм. Вес: 2,37 кг Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (6шт) Верхнее крепление черенка 40 мм, 3 борта	596
	130414	Лопата Д2 600x500(600) 3-х борт с накл 120мм дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 3,27 кг	630
	130015	Движок Д2 750*430 с П-обр. ручкой	Размер: 750x430(*1080 с ручкой)x2мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,04 кг	720
	130016	Движок Д2 750*430(450) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 750x430(*1100 с ручкой)x2мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,32 кг	786
	130017	Движок Д2 750*430(530) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 750x430(*1180 с ручкой)x2мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,88 кг	816
	130018	Движок Д2 750*500 с П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1150 с ручкой)x2мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,31 кг	788
	130019	Движок Д2 750*500(520) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1170 с ручкой)x2мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,59 кг	854
	130020	Движок Д2 750*500(600) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 750x500(*1250 с ручкой)x2мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 4,15 кг	886
	130021	Движок Д2 1000*430 с П-обр. ручкой	Размер: 1000x430(*1080 с ручкой)x2мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,61 кг	920
	130022	Движок Д2 1000*430(450) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x430(*1100 с ручкой)x2мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 4 кг	1018
	130023	Движок Д2 1000*430(530) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x430(*1180 с ручкой)x2мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 4,73 кг	1064
	130024	Движок Д2 1000*500 с П-обр. ручкой	Размер: 1000x500(*1150 с ручкой)x2мм. Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 3,97 кг	1012
	130025	Движок Д2 1000*500(520) с накладкой 40мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x500(*1170 с ручкой)x2мм. Накладка ст3 40x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 4,35 кг	1110
	130026	Движок Д2 1000*500(600) с накладкой 120мм П-обр. ручкой	Размер: 1000x500(*1250 с ручкой)x2мм. Накладка ст3 120x1,2 мм на болтах (7шт) Метал.П-образ. ручка: тр 20 мм. Вес: 5,09 кг	1150



Лопата-движок АТ 2 мм


Лопата-движок из закаленного дюралюминия марки АТ толщиной 2 мм, закаленная накладка из стали 65Г 1,2 мм

	151001	Движок АТ2 500 с накладкой 120мм	Размер: 500x350x2мм. Вес: 1,3 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	592	620	650
	151002	Движок АТ2 500 3-х бортовой с накладкой 120мм	Размер: 500x400x2мм. 3 борта. Вес: 1,3 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм.	719	755	790
	151003	Движок АТ2 750 с накладкой 120мм	Размер: 750x350x2мм. Вес: 1,91 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	828	870	910
	151004	Движок АТ2 750 с накладкой 120мм П-образной ручкой	Размер: 750x400(*1070)x2мм. Вес: 3,96 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт). Метал П-об. ручка: тр 25 мм	1208	1270	1330
	151005	Движок АТ2 1000 с накладкой 120мм П-образной ручкой	Размер: 1 000x500(*1150)x2мм. Вес: 5,05 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (15шт). Метал П-об. ручка: тр 25 мм	1759	1845	1935
	151007	Лопата АТ2 500 с накладкой 120мм	Размер: 500x375x2мм. Вес: 1,35 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Верхнее крепл. черенка 40 мм	621	650	685
	151008	Лопата АТ2 500 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x400x2мм. 3 борта. Вес: 1,5 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Верхнее крепл. черенка 40 мм	713	750	785
	151009	Лопата АТ2 500	Размер: 500x400x2 мм. Вес: 1,13 кг Верхнее крепление черенка 40 мм.	650	685	715
	151010	Лопата АТ2 500 3-х бортовая	Размер: 500x400x2мм. Вес: 1,13 кг Верхнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	661	695	725
	151011	Лопата АТ2 600 3-х бортовая	Размер: 600x500x2мм. Вес: 1,67 кг Верхнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	949	995	1045

Лопата-движок D16AT 2 мм









Лопата-движок из авиационного дюралюминия марки D16AT толщиной 2 мм, закаленная накладка из стали 65Г 1,2 мм

	152001	Движок D16 500 с накладкой 120мм	Размер: 500x350x2мм. Вес: 1,3 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	592	620	650
	152002	Движок D16 500 3-х бортовой с накладкой 120мм	Размер: 500x400x2мм. 3 борта. Вес: 1,3 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Нижнее кр. черенка 40 мм.	719	755	790

	152003	Движок D16 750 с накладкой 120мм	Размер: 750x350x2мм. Вес: 1,91 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт). Нижнее кр. черенка 40 мм	828	870	910
	152004	Движок D16 750 с накладкой 120мм П-образной ручкой	Размер: 750x400(*1070)x2мм. Вес: 3,96 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (11шт). Метал П-об. ручка: тр 25 мм	1208	1270	1330
	152005	Движок D16 1000 с накладкой 120мм П-образной ручкой	Размер: 1 000x500(*1150)x2мм. Вес: 5,05 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (15шт). Метал П-об. ручка: тр 25 мм	1759	1845	1935
	152006	Лопата D16 500 с накладкой 120мм	Размер: 500x375x2мм. Вес: 1,35 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Верхнее крепл. черенка 40 мм	621	650	685
	152007	Лопата D16 500 3-х бортовая с накладкой 120мм	Размер: 500x400x2мм. 3 борта. Вес: 1,5 кг Накладка закаленная (45ед) 65Г 120x1,2 мм на болтах (8шт). Верхнее крепл. черенка 40 мм	713	750	785
	152008	Лопата D16 500	Размер: 500x400x2 мм. Вес: 1,13 кг Верхнее крепление черенка 40 мм.	650	685	715
	152009	Лопата D16 500 3-х бортовая	Размер: 500x400x2мм. Вес: 1,13 кг Верхнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	661	695	725
	152010	Лопата D16 600 3-х бортовая	Размер: 600x500x2мм. Вес: 1,67 кг Верхнее крепление черенка 40 мм. 3 борта	949	995	1045












Запасные части лопат



Сменные накладки, метизы, скобы, ручки

	153001	Накладка 120мм закаленная 65Г L=200	Накладка сменная для скребков 200 мм Сталь закаленная 65Г, тврд.-45ед. 3 отв Ширина 120 мм. Толщина 1,2 мм. Вес: 0,23 кг	69	72	76
	153002	Накладка 120мм закаленная 65Г L=500	Накладка сменная для лопат-движков 500 Сталь закаленная 65Г, тврд.-45ед. 8 отв Ширина 120 мм. Толщина 1,2 мм. Вес: 0,57 кг	161	169	177
	153012	Накладка 120мм 65Г L=500	Без термообработки.	131	139	147
	153003	Накладка 120мм закаленная 65Г L=750	Накладка сменная для лопат-движков 750 Сталь закаленная 65Г, тврд.-45ед. 11 отв. Ширина 120 мм. Толщина 1,2 мм. Вес: 0,85 кг	265	278	292
	153013	Накладка 120мм 65Г L=750	Без термообработки	215	228	242
	153004	Накладка 120мм закаленная 65Г L=1000	Накладка сменная для лопат-движков 1000 Сталь закаленная 65Г, тврд.-45ед. 15 отв. Ширина 120 мм. Толщина 1,2 мм. Вес: 1,13 кг	362	380	398
	153014	Накладка 120мм 65Г L=1000	Без термообработки	262	350	368
	153005	Метизы для накладки, болт+гайка М5	Метизы для замены накладок	3	3	3
	153006	Метизы для скобы, болт+гайка+шайба М6	Метизы для крепления скобы черенка	6	6	7
	153010	Метизы для П-образных ручек, болт+гайка+шайба М8	Метизы для крепления П-образных ручек	23	24	25
	153020	П-образная ручка D20 мм для движков	П-образная ручка, 870*710 мм Металлическая труба D=20 мм. Вес: 1,26 кг	195	205	215
	153020	П-образная удлиненная ручка D20 мм для движков	Размер: 1170*710 мм. Вес: 1,58 кг	235	245	255
	153025	П-образная ручка D25 мм для движков	П-образная ручка, 870*710 мм Металлическая труба D=25 мм. Вес: 1,68 кг	241	253	265
	153025	П-образная удлиненная ручка D25 мм для движков	Размер: 1170*710 мм. Вес: 2,1 кг	281	293	305
	153007	Скоба крепления малая	Для движков (нижняя). Металл 2мм. Вес: 0,04кг	16	17	18
	153008	Скоба крепления большая	Для движков(верхняя). Металл 2мм. Вес: 0,04кг	16	17	18
	153009	Скоба крепления широкая	Для лопат. Металл 1,5 мм. Вес: 0,07кг	23	24	25


Скребки-ледорубы

Закаленная сталь, толстостенная труба.

	154005	Скребок-пила, L=90 тр 30	Размер: 175x240 мм. Под черенок 30 мм Инструментальная ст 1,5 мм. Вес: 0,42 кг	161	170	175
	154205	Скребок-пила, L=90 тр 30 с черенком 1200 1с	Черенок diam 30, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,1 кг	192	201	206
	154015	Скребок-пила с мет черенком L= 1200 Труба 25	Размер: 175x1300мм с метал черенком Инструментальная ст 1,5 мм. Вес: 1,09 кг	230	240	255
	154115	Скребок-пила с мет черенком L= 1200 Тр25 с пласт/ручкой	Пластиковая ручка D25 на мет черенок	260	275	290
	154001	Скребок S=2 мм с накладкой, тр 30	Размер: 200x240x2мм. Под черенок 30 мм Закаленная ст 65Г 120x1,2 мм. Вес: 0,58 кг	103	110	115
	154201	Скребок S=2 мм с накладкой, тр 30 с черенком 1200 1с	Черенок diam 30, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,26 кг	134	141	146
	154002	Скребок S=3 мм с накладкой, тр 30	Размер: 200x240x3мм. Под черенок 30 мм Закаленная ст 65Г 120x1,2 мм. Вес: 0,69 кг	109	115	120
	154202	Скребок S=3 мм с накладкой, тр 30 с черенком 1200 1с	Черенок diam 30, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,37 кг	140	146	151
	154003	Скребок S=3 мм с накладкой, тр 40	Размер: 200x240x3мм. Под черенок 40 мм Закаленная ст 65Г 120x1,2 мм. Вес: 0,85 кг	115	120	125
	154403	Скребок S=3 мм с накладкой, тр 40 с черенком 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,75 кг	149	154	159
	154004	Скребок-ледоруб S=4 мм, тр 30	Размер: 200x180 мм. Под черенок 30 мм Ст 4 мм с заточенной кромкой. Вес: 1,01 кг	103	110	115
	154204	Скребок-ледоруб S=4 мм, тр 30 с черенком 1200 1с	Черенок diam 30, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,69 кг	134	141	146
	154012	Скребок-ледоруб S=4 мм, L= 1200 Труба 20	Размер: 200x1300 мм с метал черенком Ст 4 мм с заточенной кромкой. Вес: 1,57 кг	144	150	160
	154112	Скребок-ледоруб S=4 мм, L= 1200 Тр20 с пласт/ручкой	Пластиковая ручка D20 на мет черенок	174	185	195
	154014	Скребок-трапеция S=2 мм, L= 90, тр 30	Размер: 190x250мм. Под черенок 30 мм Сталь 2 мм (трапеция). Вес: 0,64 кг	86	90	95
	154214	Скребок-трапеция S=2 мм, L= 90, тр 30 с черенком 1200 1с	Черенок diam 30, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,32 кг	117	121	126
	154013	Скребок-трапеция S=2 мм, L= 1200 Труба 20	Размер: 190x1350мм с метал черенком Сталь 2 мм (трапеция). Вес: 1,2 кг	115	120	125
	154113	Скребок-трапеция S=2 мм, L= 1200 Тр20 с пласт/ручкой	Пластиковая ручка D20 на мет черенок	145	155	160
	154026	Ледоруб (лом-ледокол) №26 мм, L= 1400 метал черенок	Размер: 200x1400 мм с метал черенком. Полиэтиленовая трубка. Вес: 1,57 кг Оцинкованная сталь с заточенной кромкой.	383	400	420
	154006	Ледоруб-топор А0тр L= 90, тр 30	Топор каленный А0. Под черенок 30 мм Размер: 130x250мм. Вес: 1 кг	270	285	295
	154206	Ледоруб-топор А0тр L= 90, тр 30 с черенком 1200 1с	Черенок diam 30, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,68 кг	301	316	326
	154007	Ледоруб-топор А0 с мет черенком L= 1200 Труба 20	Топор каленный А0 с метал черенком Размер: 130x1370мм. Вес: 1,6 кг	322	340	355
	154107	Ледоруб-топор А0 с мет черен L= 1200 Тр20 с пл/ручкой	Пластиковая ручка D20 на мет черенок	352	375	390
	154008	Ледоруб-топор А0 с мет черенком L= 1200 Труба 25	Топор каленный А0 с метал черенком Размер: 130x1370мм. Вес: 1,6 кг	339	355	375
	154108	Ледоруб-топор А0 с мет черен L= 1200 Тр25 с пл/ручкой	Пластиковая ручка D50 на мет черенок	369	390	410
	154009	Ледоруб-топор А2 тр L= 90, тр 40	Топор каленный А2. Под черенок 40 мм Размер: 145x290мм. Вес: 1,5 кг	368	385	405
	154409	Ледоруб-топор А2 тр L= 90, тр 40 с черенком 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,4 кг	402	419	439
	154010	Ледоруб-топор А2 с мет черенком L= 1200 Труба 25*3	Топор каленный А2 с метал черенком Размер: 145x1400мм. Вес: 3,3 кг	489	515	540









	154110	Ледоруб-топор А2 с мет чер L= 1200 Тр25*3 с пл/ручкой	Пластиковая ручка D25 на мет черенок	519	545	570
	154011	Ледоруб-топор А2 с мет черенком L= 1200 Труба 25*1,5	Топор каленный А2 с метал черенком Размер: 145x1400мм. Вес: 2,5 кг	431	455	475
	154111	Ледоруб-топор А2 с мет чер L= 1200 Тр25*1,5 с пл/ручкой	Пластиковая ручка D25 на мет черенок	461	485	505
	154016	Ледоруб-топор А2 с мет черенком L= 1200 Труба 32*2	Топор каленный А2 с метал черенком Размер: 145x1400мм. Вес: 3,1 кг	460	485	505
	154116	Ледоруб-топор А2 с мет чер L= 1200 Тр32*2 с пл/ручкой	Пластиковая ручка D32 на мет черенок	490	515	535
	254006	Ледоруб-топор А0 (сварной) тр30 L= 90 б/ч	Топор сварной А0. Под черенок 30 мм Размер: 130x250мм. Вес: 1,07 кг		98	
	254206	Ледоруб-топор А0 (сварной) тр30 L= 90 с черен 1200 1с	Черенок diam 30, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,75 кг		129	
	254007	Ледоруб-топор А0 (сварной) с мет черен L= 1200 тр20	Топор сварной А0 с метал черенком Размер: 130x1370мм. Вес: 1,67 кг		150	
	254107	Ледоруб-топор А0 (сварной) с мет чер L= 1200 Тр20 с пл/ручк	Пластиковая ручка D20 на мет черенок		180	
	254008	Ледоруб-топор А0 (сварной) с мет черен L= 1200 тр25	Топор сварной А0 с метал черенком Размер: 130x1370мм. Вес: 1,89 кг		167	
	254108	Ледоруб-топор А0 (сварной) с мет чер L= 1200 Тр25 с пл/ручк	Пластиковая ручка D20 на мет черенок		197	
	254009	Ледоруб-топор А2 (сварной) тр40 L= 90 б/ч	Топор сварной А2. Под черенок 40 мм Размер: 150x290мм. Вес: 1,46 кг		138	
	254409	Ледоруб-топор А2 (сварной) тр40 L= 90 с черен 1200 1с	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 2,36 кг		172	
	254011	Ледоруб-топор А2 (сварной) с мет черен L= 1200 тр25	Топор сварной А2 с метал черенком Размер: 150x1400мм. Вес: 2,3 кг		190	
	254111	Ледоруб-топор А2 (сварной) с мет чер L= 1200 Тр25 с пл/ручк	Пластиковая ручка D25 на мет черенок		220	
	254016	Ледоруб-топор А2 (сварной) с мет черен L= 1200 тр32	Топор сварной А2 с метал черенком Размер: 150x1400мм. Вес: 2,6 кг		207	
	254116	Ледоруб-топор А2 (сварной) с мет чер L= 1200 Тр32 с пл/ручк	Пластиковая ручка D32 на мет черенок		237	

Лом строительный

	157020	Лом строительный ЛО diam.20 L=1250 ст 45	Диаметр 20 мм, длина 1250 мм, Ст.45 Термообработанный! Вес: 3,5 кг	208	218	229
	157025	Лом строительный ЛО diam.25 L=1300 ст 45	Диаметр 25 мм, длина 1300 мм, Ст.45 Термообработанный! Вес: 4,8 кг	329	345	362
	157028	Лом строительный ЛО diam.28 L=1300 ст 45	Диаметр 28 мм, длина 1300 мм, Ст.45 Термообработанный! Вес: 6,1 кг	410	431	451
	157030	Лом строительный ЛО diam.30 L=1300 ст45	Диаметр 30 мм, длина 1300 мм, Ст.45 Термообработанный! Вес: 6,8 кг	438	460	482


Черенки для лопат и ледорубов



Материал береза. Сухой, шлифованный, под конус.



	155009	Черенок diam 40, L=1800, 1 сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 1,36 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	62		
	155109	Черенок diam 40, L=1800, 1 сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	67		
	155010	Черенок diam 40, L=1800, Высший сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 1,36 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	99		
	155110	Черенок diam 40, L=1800, Высший сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	104		
	155002	Черенок diam 40, L=1700, 1 сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 1,28 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	57		
	155102	Черенок diam 40, L=1700, 1 сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	62		
	155005	Черенок diam 40, L=1700, Высший сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 1,28 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	91		
	155105	Черенок diam 40, L=1700, Высший сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	96		
	155001	Черенок diam 40, L=1500, 1 сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 1,13 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	50		
	155101	Черенок diam 40, L=1500, 1 сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	55		
	155003	Черенок diam 40, L=1500, Высший сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 1,13 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	82		
	155103	Черенок diam 40, L=1500, Высший сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	87		
	155007	Черенок diam 40, L=1300, 1 сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 1 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	38		
	155107	Черенок diam 40, L=1300, 1 сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	43		
	155008	Черенок diam 40, L=1300, Высший сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 1 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	67		
	155108	Черенок diam 40, L=1300, Высший сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	72		
	155004	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 0,9 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	31		
	155104	Черенок diam 40, L=1200, 1 сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	36		
	155006	Черенок diam 40, L=1200, Высший сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 0,9 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	60		
	155106	Черенок diam 40, L=1200, Высший сорт запыленный	Черенок запыленный под крепление движков	65		
	155021	Черенок diam 30, L=1500, 1 сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 0,85 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	44		
	155023	Черенок diam 30, L=1500, Высший сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 0,85 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	57		
	155020	Черенок diam 30, L=1200, 1 сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 0,68 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	28		
	155022	Черенок diam 30, L=1200, Высший сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 0,68 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	39		
	155025	Черенок diam 25, L=1200, 1 сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 0,68 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	27		
	155026	Черенок diam 25, L=1200, Высший сорт	Под конус, полушаровая головка. Вес: 0,68 кг Материал береза. Сухой, шлифованный	38		
	155038	Алюминевый черенок D30 с V-образной ручкой	Высокопрочный алюминий D16АТ, пластиковая V-образная ручка. Вес: 0,25 кг.	116		
	155039	Алюминевый черенок D35 с V-образной ручкой	Высокопрочный алюминий D16АТ, пластиковая V-образная ручка. Вес: 0,3 кг.	116		



Пластиковые лопаты и скреперы



Ударопрочный и морозостойкий пластик



	170001	Лопата пластиковая 470x420 черная б/ч	Морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 470*420 мм. Вес 0,63 кг Отверстие под черенок D36 мм.	86		
	170401	Лопата пластик 470x420 черная с дер/чер 1200 1с	Дерево. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес: 1,53кг	120		
	170901	Лопата пластик 470x420 черная с ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес: 0,93 кг	206		



	170002	Лопата пластиковая 470x420 черная с ал/накладкой б/ч	Морозостойкий пластик. Алюмин. накладка. Цвет черный. Размер 470*420 мм. Вес 0,68 кг Отверстие под черенок D36 мм.	107
	170402	Лопата пластик 470x420 черная с ал/нак с дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,58кг	141
	170902	Лопата пластик 470x420 черная с накл ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:0,98 кг	227
	170003	Лопата пластик 420x400 перфорированная с ал/накладкой б/ч	Морозостойкий пластик. Алюмин. накладка. Цвет черный. Размер 470*420 мм. Вес 0,68 кг Отверстие под черенок D36 мм.	95
	170403	Лопата пластик 420x400 перфорированная с ал/нак дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,58кг	129
	170903	Лопата пластик 420x400 перфорированная с ал/нак ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:0,98 кг	215


	170012	Лопата пластиковая 470x420 "Вьюга" черная с ал/накл б/ч	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 470*420 мм. Вес 0,9 кг Отверстие под черенок D36 мм.	113
	170412	Лопата пластик 470x420 "Вьюга" черная с ал/нак дер/чер	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,8кг	147
	170912	Лопата пластик 470x420 "Вьюга" черная с ал/нак ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:1,21кг	233
	170013	Лопата пластиковая 470x420 "Вьюга" цветная с ал/накл б/ч	Переичный ударопрочный, морозостойкий пластик. Отверстие под черенок D36 мм. Цвет черный. Размер 470*420 мм. Вес 0,9 кг	139
	170413	Лопата пластик 470x420 "Вьюга" цветная с ал/нак дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,8кг	173
	170913	Лопата пластик 470x420 "Вьюга" цветная с ал/нак ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:1,21кг	259

	170014	Лопата пластиковая 400x400 "Метель" черная с ал/накл б/ч	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 400*400 мм. Вес 0,8 кг Отверстие под черенок D36 мм.	79
	170414	Лопата пластик 400x400 "Метель" черная с ал/нак дер/чер	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,7кг	113
	170914	Лопата пластик 400x400 "Метель" черная с ал/нак ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:1,11кг	199
	170015	Лопата пластиковая 400x400 "Метель" цветная с ал/накл б/ч	Переичный ударопрочный, морозостойкий пластик. Отверстие под черенок D36 мм. Цвет черный. Размер 400*400 мм. Вес 0,8 кг	100
	170415	Лопата пластик 400x400 "Метель" цветная с ал/нак дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,7кг	134
	170915	Лопата пластик 400x400 "Метель" цветная с ал/нак ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:1,11кг	220

	270001	Лопата пластиковая №1 500x400 с ал/накл б/ч	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Отверстие под черенок D36 мм. Цвет черный. Размер 500*400 мм. Вес 0,9 кг	139
	270401	Лопата пластик №1 500x400 с ал/накл дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,8кг	173
	270901	Лопата пластик №1 500x400 с ал/накл ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:1,21кг	259
	270002	Лопата пластиковая №2 460x400 с ал/накл б/ч	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Отверстие под черенок D36 мм. Цвет черный. Размер 460*400 мм. Вес 0,9 кг	120
	270402	Лопата пластик №2 460x400 с ал/накл дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,8кг	154
	270902	Лопата пластик №2 460x400 с ал/накл ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:1,21кг	240

	270003	Лопата пластиковая №3 380x400 с ал/накл б/ч	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Отверстие под черенок D36 мм. Цвет черный. Размер 380*400 мм. Вес 0,9 кг	103
	270403	Лопата пластик №3 380x400 с ал/накл дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,8кг	137
	270903	Лопата пластик №3 380x400 с ал/накл ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:1,21кг	223
	270004	Лопата пластиковая №4 450x320 с ал/накл б/ч	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Отверстие под черенок D36 мм. Цвет черный. Размер 450*320 мм. Вес 0,9 кг	100
	270404	Лопата пластик №4 450x320 с ал/накл дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40, L=1200, 1сорт. Вес:1,8кг	134
	270904	Лопата пластик №4 450x320 с ал/накл ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D35, V-обр. ручка. Вес:1,21кг	220

	270014	Лопата пластиковая №14 600x300 с ал/накл б/ч	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Отверстие под черенок D30 мм. Цвет черный. Размер 490*430 мм. Вес 0,9 кг	122
	270214	Лопата пластик №14 600x300 с ал/накл дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D30, L=1200, 1сорт. Вес:1,8кг	156
	270814	Лопата пластик №14 600x300 с ал/накл ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D30, V-обр. ручка. Вес:1,21кг	242
	270016	Лопата пластиковая №16 490x430 с ал/накл б/ч	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Отверстие под черенок D30 мм. Цвет черный. Размер 490*430 мм. Вес 0,9 кг	148
	270216	Лопата пластик №16 490x430 с ал/накл дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D30, L=1200, 1сорт. Вес:1,8кг	182
	270816	Лопата пластик №16 490x430 с ал/накл ал/чер и ручкой	Алюм. черенок D30, V-обр. ручка. Вес:1,21кг	268


	270017	Движок пластиковый №17 750*400 с ал/накл с П-обр ручкой	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Металлическая П-образ. ручка. Цвет черный. Размер 750*400 мм. Вес 2 кг	451
	270008	Движок пластиковый на колесиках №8 820*450 с ал/накл	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Металлическая П-образ. ручка. Цвет черный. Размер 820*450 мм. Вес 3,5 кг	673




Пластиковые лопаты и скреперы PATROL (Польша)



	370001	Лопата пластиковая 395x309 VINSON, дер.черенок с ручкой	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 395x309x1215 мм. Деревянный черенок 27/990мм. Вес 1,8 кг	144
	370002	Лопата пластиковая 465x370 ELBRUS, дер.черенок с ручкой	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 465x370x1240 мм. Деревянный черенок 30/970мм. Вес 1,95 кг	198
	370003	Лопата пластик 465x370 ELBRUS цветная, дер. чер. с ручкой	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет оранжевый. Размер 465x370x1240 мм. Деревянный черенок 30/970мм. Вес 1,95 кг	234
	370004	Лопата пластиковая 550x345 SAMSON, дер.черенок с ручкой	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 550x345x1210 мм. Деревянный черенок 30/970мм. Вес 2,1 кг	234
	370005	Лопата пластиковая 390x300 Smart 39, дер.черенок с ручкой	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 390x300x1200 мм. Деревянный черенок 27/990мм. Вес 1,8 кг	144
	370006	Лопата пластиковая 480x370 Smart 48, дер.черенок с ручкой	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 480x370x1250 мм. Деревянный черенок 27/990мм. Вес 1,95 кг	180
	370007	Лопата пластиковая 550x420 Smart 55, дер.черенок с ручкой	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 550x420x1275мм. Деревянный черенок 30/970мм. Вес 2,15 кг	198
	370008	Скрепер 600x255 ROLLER 60, дер.черенок с ручкой	Ударопрочный, морозостойкий пластик. Цвет черный. Размер 600x255x1405мм. Деревянный черенок 30/1117мм. Вес 2,15 кг	198

Штыковые и совковые лопаты






	180001	Лопата штыковая остроконечная ЛКО 1,5 мм р/ж	Копальная, остроконечная, универсальная, с ребрами жесткости. Покрытие: эмаль. Размер: 210x285мм. Вес: 0,81 кг.	72
	180401	Лопата штыковая остр. ЛКО 1,5 мм р/ж с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,71 кг	106
	180002	Лопата штыковая остроконечная ЛКО ТЕРМО 1,5 мм	Термообработанная сталь! Вес: 0,81 кг. Покр.: битумный лак. Размер: 210x285мм .	91
	180402	Лопата штык остр ЛКО ТЕРМО 1,5 мм с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,71 кг	125
	180003	Лопата штыковая остроконечная ЛКО РЕЛЬС 1,8 мм р/ж	Рельсовая сталь! С ребрами жесткости. Покр.: лак. Размер: 210x285мм. Вес: 0,98 кг.	118
	180403	Лопата штык остр ЛКО РЕЛЬС 1,8мм р/ж с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,88 кг	152
	180006	Лопата штыковая остр ЛКО 65Г(каленная) 1,6 мм р/ж	Каленная сталь 65Г! С ребрами жесткости. Покр.: лак. Размер: 210x285мм. Вес: 0,9 кг.	118
	180406	Лопата штык остр ЛКО 65Г(каленная) 1,6 мм р/ж дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,8 кг	152
	180004	Лопата штыковая остроконечная ЛКО НЕРЖ 1,5 мм р/ж	Нержавеющая сталь! С ребрами жесткости. Размер: 210x285мм. Вес: 0,81 кг.	203
	180005	Лопата штыковая остроконечная ЛКО НЕРЖ 2 мм р/ж	Нержавеющая сталь! С ребрами жесткости. Размер: 210x285мм. Вес: 1,15 кг.	269



	180011	Лопата штыковая прямоугольная ЛКП 1,5 мм р/ж	Копальная, остроконечная, универсальная, с ребрами жесткости. Покрытие: эмаль. Размер: 210x285мм. Вес: 0,88 кг.	72
	180411	Лопата штыковая прямоуго. ЛКП 1,5 мм р/ж с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,78 кг	106
	180012	Лопата штыковая прямоугольная ЛКП ТЕРМО 1,5 мм	Термообработанная сталь! Вес: 0,88 кг. Покр.: битумный лак. Размер: 210x285мм .	91
	180412	Лопата штык прямоуго ЛКП ТЕРМО 1,5 мм с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,78 кг	125
	180013	Лопата штыковая прямоугольная ЛКП РЕЛЬС 1,8 мм р/ж	Рельсовая сталь! С ребрами жесткости. Покр.: лак. Размер: 210x285мм. Вес: 1,05 кг.	118
	180413	Лопата штык прямоуго ЛКП РЕЛЬС 1,8мм р/ж с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,95 кг	152
	180014	Лопата штыковая прямоугольная ЛКП НЕРЖ 1,5 мм р/ж	Нержавеющая сталь! С ребрами жесткости. Размер: 210x285мм. Вес: 0,98 кг.	203
	1800015	Лопата штыковая прямоугольная ЛКП НЕРЖ 2 мм р/ж	Нержавеющая сталь! С ребрами жесткости. Размер: 210x285мм. Вес: 1,22 кг.	269

	180021	Лопата совковая ЛСП 1,5 мм р/ж	Тип: совковая, с ребрами жесткости. Покр: эмаль. Размер: 235x375мм. Вес: 0,87 кг.	72
	180421	Лопата совковая ЛСП 1,5 мм р/ж с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,77 кг	106
	180022	Лопата совковая ЛСП ТЕРМО 1,5 мм	Конструкционная сталь! Покрытие: лак. Размер: 235x375мм. Вес: 0,88 кг.	91
	180422	Лопата совковая ЛСП ТЕРМО 1,5 мм с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,78 кг	125
	180023	Лопата совковая ЛСП РЕЛЬС 1,8 мм р/ж	Рельсовая сталь! С ребрами жесткости. Покр.: лак. Размер: 235x375мм. Вес: 1,06 кг.	118
	180423	Лопата совковая ЛСП РЕЛЬС 1,8мм р/ж с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,96 кг	152
	180026	Лопата совковая ЛСП 65Г(каленная) 1,6 мм р/ж	Каленная сталь 65Г! С ребрами жесткости. Покр.: лак. Размер: 235x375мм. Вес: 0,94 кг.	118
	180426	Лопата совковая ЛСП 65Г(каленная) 1,6 мм р/ж с дер/чер 1200 1с	Черенок диам 40, L=1200, 1 сорт. Вес: 1,84 кг	152
	180024	Лопата совковая ЛСП НЕРЖ 1,5 мм р/ж	Нержавеющая сталь! С ребрами жесткости. Размер: 235x375мм Вес изделия: 0,88 кг	203
	1800025	Лопата совковая ЛСП НЕРЖ 2 мм р/ж	Нержавеющая сталь! С ребрами жесткости. Размер: 235x375мм. Вес изделия: 1,24 кг.	269

	180031	Лопата породная ЛПР 1,5 мм	Термообработанная сталь! Вес : 1,3 кг. Покр: лак Уникор. Размер: 350x325 мм.	130
	180431	Лопата породная ЛПР 1,5 мм с дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40,L=1200,1сорт. Вес:2,2кг	164
	180032	Лопата горно-рудная ЛГР 1,5 мм	Конструкционная сталь! Вес: 0,98 кг. Покрытие: лак Уникор. Размер: 300x250 мм.	104
	180432	Лопата горно-рудная ЛГР 1,5 мм с дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40,L=1200,1сорт. Вес:1,88кг	138
	180033	Лопата породная фасонная ЛПФ 1,5 мм	Термообработанная сталь! Вес : 0,95 кг. Покр: порошок. Уникор. Размер: 320x233 мм.	91
	180433	Лопата породная фасонная ЛПФ 1,5 мм с дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40,L=1200,1сорт. Вес:1,85кг	125
	180733	Лопата породная фасон ЛПФ 1,5 мм с фибергл чер L1000	Черенок фибергл диам 35, L=1000. Вес: 1,36 кг	260
	180034	Лопата штыковая подборочная ЛШП 1,5 мм	Конструкционная сталь! Вес: 0,9 кг. Покрытие: лак Уникор. Размер: 320x216 мм.	91
	180434	Лопата штык подборочная ЛШП 1,5 мм с дер/чер 1200 1с	Дерев. черенок D40,L=1200,1сорт. Вес:1,8кг	125

Кронштейны и комплектующие для флажтков

	160001	Кронштейн настенный 1-рожковый	Основание 200*200 из стали 3 мм. Внутренний диаметр трубы 30 мм. Кронштейн окрашен серой краской. Длина трубы 160 мм. Вес: 1,48 кг.	200
	160002	Кронштейн настенный 2-рожковый	Основание 200*200 из стали 3 мм. Внутренний диаметр трубы 30 мм. Кронштейн окрашен серой краской. Длина трубы 160 мм. Вес: 1,66 кг	230
	160003	Кронштейн настенный 3-рожковый	Основание 200*200 из стали 3 мм. Внутренний диаметр трубы 30 мм. Кронштейн окрашен серой краской. Длина трубы 160 мм. Вес: 1,84 кг.	265
	160011	Квадратное основание (400x400мм)	Основание 400*400 мм из стали 3 мм. Труба или штырь на выбор заказчика. Основание окрашено серой краской. Длина трубы 160-250 мм. Вес: 3,8 кг.	460
	160012	Квадратное основание (500x500мм)	Основание 400*400 мм из стали 3 мм. Труба или штырь на выбор заказчика. Основание окрашено серой краской. Длина трубы 160-250 мм. Вес: 5,9 кг.	655
	160013	Квадратное основание (600x600мм)	Основание 600*600 мм из стали 3 мм. Труба или штырь на выбор заказчика. Основание окрашено серой краской. Длина трубы 160 мм. Вес: 8,5 кг.	875
	160020	Основание под 4 плитки 400x400мм (820x820мм)	Основание 820*820 под плитку 400*400 мм Марериал: сталь 2 мм. Труба или штырь на выбор заказчика. Основание окрашено серой краской. Длина трубы или штыря 230 мм. Вес: 4,4 кг	875

	160021	Усиленное основание под 4 плитки 400x400мм (820x820мм)	Усиленное основание 820*820 под плитку 400*400 мм. Марерриал: сталь 3 мм. Труба или штырь на выбор заказчика. Основание окрашено серой краской. Длина трубы или штыря 230 мм. Вес: 4,4 кг	895
	160022	Уголок со штырем под флашток 32x32	Уголок для втыкания 600*32*32 мм. Марерриал: сталь 3 мм. Штырь 15 мм. Уголок окрашен серой краской. Длина трубы или штыря 200 мм. Вес: 1,35 кг	290

Минимальная сумма заказа 20 000 руб.

При заказе на сумму менее 20 000 действует розничная наценка в размере 10%.

Бесплатная доставка по Москве и ближнему Подмосковью (10 км от МКАД) на сумму заказа более 40 000 руб.

Стоимость доставки: внутри ТТК 3000 руб, в пределах МКАД 3000 руб, в пределах А-107 ММК 4000 руб, в пределах А-108 БМК 5000 руб.

СРЕДНИМ ОПТОМ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 100 000 РУБ.

КРУПНЫМ ОПТОМ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 200 000 РУБ.

Накопительная система скидок! Отсрочка платежа! Срочная доставка!

[За спецпредложениями следите на сайте WWW.MIRLOPAT.RU](http://WWW.MIRLOPAT.RU) и МИРЛОПАТ.РФ